

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 3554/2025/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor

Vsetín 06.03.2025

Obec Hošťálková	
Došlo:	
Čj:	
Počet listů:	
Počet listů (svazků) příloh:	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**Opatření obecné povahy**

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně příslušných účelových komunikací dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), ve spojení s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, kterou zastupuje společnost ROAD-MARK s.r.o., IČO 19093969, Korunní 2569/108, 101 00 Praha, doručené dne 05.02.2025

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/437 v k.ú. Hošťálková, Jablůnka, Ratiboř u Vsetína, č. II/489 v k.ú. Hošťálková a na místních a účelových komunikacích v k.ú. Hošťálková, za účelem zajištění stavebních činností prováděných v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/437 v uzlovém úseku Troják“ v km 0,614 - 2,533 v obci Hošťálková, včetně označení uzavírky uvedeného úseku silnice pro vozidla nad 7,5 tuny a vyznačení objízdné trasy pro tato vozidla v termínu od 17.03.2025 do 30.11.2025.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována umístěním níže uvedených svislých a vodorovných dopravních značek (SDZ a VDZ), které budou na dotčené pozemní komunikaci umístěny dle situací dopravního značení „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – přechodná situace“, „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – objízdná trasa nad 7,5t“ a „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – přesun autobusové zastávky“, které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.

- SDZ č. A 15 Práce
- SDZ č. A 10 Světelné signály
- SDZ č. B 13 Zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 tuny s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text nebo symbol s vyznačením „Mimo vozidel stavby, BUS“ a č. E 3a Vzdálenost
- SDZ č. B 20 Nejvyšší dovolená rychlost „70“, „50“ a „30“
- SDZ č. B 26 Konec všech zákazů
- SDZ č. IJ 4a Označník zastávky
- SDZ č. IP 10a Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou č. E 3a Vzdálenost
- SDZ č. IP 22 Změna organizace dopravy
- SDZ č. P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text nebo symbol
- SDZ č. P 7 Přednost protijedoucích vozidel
- SDZ č. P 8 Přednost před protijedoucími vozidly
- SDZ č. IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky
- Přenosné světelné signalizační zařízení tříbarevné světelné soustavy (dále jen „SSZ“)
- DZ č. Z 2 Zábrana pro označení uzavírky
- DZ č. Z 4a Směrovací deska levá.

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

1. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.

2. Trvalé dopravní značení, jenž bude v rozporu se značením přechodným, bude stanoveným způsobem překryto, přelepeno nebo dočasně odstraněno. Po skončení akce bude opět neprodleně uvedeno do původního stavu,
3. Přechodné dopravní značení (PDŽ) nebude umísťováno do rozhledových polí křižovatek, přechodů pro chodce, komunikačních napojení (sjezdů) apod., tj. v místech, kde by tvořilo překážku potřebného rozhledu, popř. kde by umístěním PDŽ došlo k jinému ohrožení bezpečnosti silničního provozu a PDŽ bude umístěno tak, že nedojde k žádnému omezení přehlednosti stávajícího dopravního značení (např. dopravního značení upravujícího přednost, zákazového dopravního značení apod.) a dopravního zařízení (např. světelného signalizačního zařízení) a že navržené PDŽ nebude představovat žádnou překážku při běžném užívání pozemních komunikací (včetně chodníků) v místech jeho požadovaného umístění.
4. Bude užito dopravních značek základního rozměru.
5. Dopravní značení bude umístěno v souladu s § 62 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (stojánku).
6. Dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny v reflexní úpravě dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN EN 12899-1,2 Stálé svislé dopravní značení, ve znění novel.
7. Způsob umístění dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 a Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, 3. Vydání, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1 s účinností od 01.04.2015.
8. Dopravní značky budou na pozemní komunikaci umístěny právnickou nebo fyzickou osobou, která je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních značek a zařízení.
9. Navrhovatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení. Po celou dobu omezení provozu bude prováděna průběžná kontrola umístěného přechodného dopravního značení a bude zajišťována jeho řádná údržba.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 05.02.2025 návrh STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, kterou zastupuje společnost ROAD-MARK s.r.o., IČO 19093969, Korunní 2569/108, 101 00 Praha ve věci přechodné úpravy provozu na silnici č. II/437, místních komunikací a účelových komunikací v k.ú. Hošťálková. Stanovení přechodné úpravy provozu bylo navrženo za účelem zajištění stavebních činností prováděných v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/437 v uzlovém úseku Troják v km 0,614 - 2,533 v obci Hošťálková, včetně označení uzavírky uvedeného úseku silnice pro vozidla nad 7,5 tuny a vyznačení objízdné trasy pro tato vozidla v termínu od 17.03.2025 do 30.11.2025.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byl projednán s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky. Ve vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín ze dne 19.02.2025 pod č.j. KRPZ-15453-3/ČJ-2025-151506 dotčený orgán souhlasil s navrženým dopravním značením a stanovil podmínky pro jeho provedení.

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy shledal, že zajištění stavební činnosti umístěním navrženého dopravního značení na uvedených místních komunikacích přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné pozemní komunikaci. Na základě posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v obci Hošťálková, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny.

Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle §77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vsetín.

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Bc. Libor Mareček
referent odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy

Příloha: situace dopravního značení „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – přechodná situace“, „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – objízdná trasa nad 7,5t“ a „Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek – přesun autobusové zastávky“.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Hošťálková po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne :

Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:
(razítko, podpis)

Obdrží:

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
Obecní úřad Hošťálková, IDDS: ue9a97p

k vyvěšení a podání zprávy odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy o datu vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy, a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.


STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8, v zastoupení: ROAD-MARK s.r.o., IDDS: tmrqh3w
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku , v zastoupení: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w


Dotčené osoby:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Hošťálková po dobu patnácti dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PRACOVNI MISTO DO DEL KV 650m




PRACOVNI MÍSTO DO DÉLKY 50m

[illegible]

DZ E13 POD PA S TEXTEM *ZAŘAD SE DO KOLON Y
VE SMĚRU SVĚ JÍZDY*




REGISTRANT:	STRABAG a.s.	
NÁZEV ZÁKLADY	SILNICE II/337 HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÝ ÚSEK	
NÁZEV KATEGORIE	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	
NÁZEV PŘÍSLUŠNOSTI	PŘECHODNÁ SITUACE	
NÁZEV PRŮJEKTU	02	



Autobusové zastávky vyskytující se v úseku částečně uzavírkou budou přesunuty mimo tento úsek. Plocha pro nástup a výstup cestujících bude provizorně zpevněna.

LEGENDA:

- A15 STÁVAJÍCÍ DOPR. ZN.
- 1 DOČASNÉ DOPR. ZN.
- UZAVŘENÝ ÚSEK - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA



OBJEDMATEL:	STRABAG a.s.	ROAD MARK			
NAZEV ZAKÁZKY:	SILNICE II/437 HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK	KRESLIL:	Bc. Jan ŠVABEC		
		DATUM:	01/2025		
		FORMÁT:	A4		
NAZEV OBJEKTU:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	STUPĚŇ:	TP		
NAZEV VÝKRESU:	PŘESUN AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	ČÍSLO VÝKRESU:	03		

