

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 133/2026/OÚPSŘD-280.4/Mar-5

Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor

Vsetín 13.03.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), ve spojení s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě návrhu obce Hošťálková, IČO 00303798, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, kterou zastupuje spol. MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha doručeného dne 12.12.2025,

#### s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 5. zákona o provozu na pozemních komunikacích, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Hošťálková, v rozsahu:

*Umístění svislých dopravních značek 2 x č. A 10 Světelné signály, přemístění svislých dopravních značek 2 x č. IP 6 Přejíždění pro chodce, provedení vodorovného dopravního značení č. V 1a podélná čára souvislá, 2 x č. V 5 Příčná čára souvislá a umístění světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými světly na silnici č. II/437 v uzlovém úseku Hošťálková na poz. parc. č. 5226/26 v k.ú. Hošťálková, dle jejich vyznačení v situaci dopravního značení „Semafor u ZŠ Hošťálková – situace dopravního značení“, předložené žadatelem, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.*

Při realizaci výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

- 1) *Vodorovné dopravní značení č. V 1a Podélná čára souvislá bude ve směru od centra obce provedeno v délce min. 40 m. Stávající svislá dopravní značka č. A 12b Děti umístěná v úrovni č.p. 30 bude přemístěna na pozici nově navržené svislé dopravní značky č. A 10 Světelné signály (umístění na společném sloupku).*
- 2) Dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny v reflexní úpravě dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a normy ČSN EN 12899-1,2 Stálé svislé dopravní značení, ve znění novel.
- 3) Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně vozovky je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m.
- 4) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 5) Nové svislé dopravní značky budou provedeny z pozinkovaného plechu se sedmiletou reflexní fólií.
- 6) Spodní okraj umístěné dopravní značky včetně dodatkové tabulky bude ve výšce nejméně 1,20 nad úrovní vozovky. V případě umístění do průchozího prostoru pro chodce bude spodní okraj nejnižší umístěné značky nejméně 2,20 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.
- 7) Nové svislé dopravní značky budou provedeny z pozinkovaného plechu se sedmiletou reflexní fólií. Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dvousložkového plastu.
- 8) Způsob umístění dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, II. vydání, schválené MDaS pod č.j. 532/2013-120-STSP/1

ze dne 31.07.2013. Provedení vodorovných dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, II. vydání schválené Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 354/2005-120-STSP/1.

- 9) Dopravní značky budou na pozemní komunikaci umístěny právnickou nebo fyzickou osobou, která je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních značek a zařízení.

### Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 12.12.2025 návrh obce Hošťálková, IČO 00303798, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, kterou zastupuje spol. MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha, ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislých a vodorovných dopravních značek č. A 10 Světelné signály, přemístění svislých dopravních značek č. IP 6 Přejíždění pro chodce, provedení vodorovného dopravního značení č. V 1a podélná čára souvislá, č. V 5 Příčná čára souvislá a umístění světelných signálů třibarevné soustavy s plnými světly na silnici č. II/437 v uzlovém úseku Hošťálková v k.ú. Hošťálková. Výše uvedená místní úprava provozu byla navržena z důvodu doplnění světelné signalizace ke stávajícímu přechodu pro chodce na silnici č. II/437 před budovou základní školy v obci Hošťálková.

Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 projednán s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, krajské ředitelství Policie Zlínského kraje dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“). Ve vyjádření ze dne 24.11.2025 pod č.j. KRPZ-52833-6/ČJ-2025-151506 DI PČR Vsetín souhlasil s navrženým dopravním značením a stanovil podmínky pro jeho provedení.

V souladu s ust. § 172 správního řádu byl návrh tohoto opatření obecné povahy vyvěšen po dobu 15ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Hošťálková a zároveň byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30ti dnů ode dne jeho zveřejnění, podat k Městskému úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy písemné připomínky nebo odůvodněné námítky. V uvedené lhůtě nebyly zdejšímu odboru žádné připomínky ani námítky k návrhu opatření obecné povahy doručeny.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích musí v souladu s ust. § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užitá pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Účelem instalace světelného signalizačního zařízení ke stávajícímu přechodu pro chodce na silnici č. II/437 v obci Hošťálková bylo přistoupeno z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, zejména žáků základní školy, přecházejících uvedenou pozemní komunikací. Z důvodu upozornění na nově instalovanou světelnou signalizaci přechodu pro chodce bylo navrženo doplnění svislého a vodorovného dopravního značení v jeho bezprostřední blízkosti. Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy při posuzování návrhu na stanovení místní úpravy provozu dospěl k závěru, že navržené dopravní značení tvoří ucelený systém a odpovídá požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bylo shledáno, že navržené dopravní opatření zvýší bezpečnost pěších účastníků provozu, aniž by došlo k negativnímu dopadu na bezpečnost a plynulost provozu na daném úseku silnice č. II/437. Provedení souvisejícího svislého a vodorovného dopravního značení dojde dle názoru Městského úřadu Vsetín ke zlepšení podmínek pro bezpečný a pohyb chodců a průjezd vozidel daným úsekem silnice č. II/437. S ohledem na výše uvedené důvody považuje Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, podnět na provedení navržené místní úpravy provozu za opodstatněný, v souladu s požadavky na bezpečnost a plynulost silničního provozu, a proto stanovuje místní úpravu provozu navrženým způsobem.

Dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, na základě této žádosti a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, stanovuje výše uvedené dopravní značení.

Námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.

**Poučení**

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN**  
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,  
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

  
Bc. Libor Mareček  
referent odboru územního plánování,  
stavebního řádu a dopravy

**Příloha:** situace umístění dopravního značení „Semafor u ZŠ Hošťálková – situace dopravního značení“.

---

**Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Hošťálková po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Sejmuto dne : .....

Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: .....  
(razítko, podpis)

#### **Obdrží:**

**Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín**

**Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková**

k vyvěšení a podání zprávy odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy o datu vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy, a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Obec Hošťálková, IDDS: ue9a97p, v zastoupení: MSS - projekt s.r.o., IDDS: ba7n2p2**

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc**

**Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w**

#### **Dotčené osoby:**

Opatření obecné povahy se doručuje dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Hošťálková po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vsetín bude písemnost považována za doručenou.

The drawing shows a road intersection with various traffic signs and markings. A north arrow is located at the top left. The road is labeled "zákazní škola" and "Ratibořka". There are several buildings and structures shown, including a school building and a bridge. The drawing includes three legends:

- LEGENDA ŽÁŘENÍ SSZ**: Signs for road works and temporary traffic signs.
- LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**: Traffic signs for various road conditions.
- VÝPIS DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**: Detailed view of the traffic signs at the intersection.

Petr Jelfáček  
2025.05.14  
09:21:13  
+02'00'

[illegible]

